

# Stampante a colori e Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink®

Produttività insuperabile, personalizzata.



C500/C505

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C500 e Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C505

Progettate per gruppi di lavoro altamente dinamici, la stampante a colori VersaLink® C500 e la stampante multifunzione a colori C505 offrono un alto livello di affidabilità. Connesse al cloud, mobile-ready, facili da personalizzare, fornite con app preinstallate, la C500 e la C505 sono la versione moderna dei vostri assistenti in ufficio, e vi permettono di eccellere oggi e di essere sempre pronti per il futuro.

## POTENTI, AFFIDABILI, SICURE.

La vostra VersaLink® C500 o C505 è immediatamente pronta a rendere la vostra azienda più efficiente. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

Completamente riprogettate per garantire un'affidabilità superiore, le VersaLink® C500 e C505 presentano una nuova configurazione hardware con meno parti mobili e una testina di stampa Hi-Q LED più avanzata.

I dispositivi VersaLink® offrono numerose funzionalità pensate per ridurre le inefficienze. La gestione dei dispositivi e la formazione degli utenti possono essere svolte da qualsiasi ubicazione grazie al pratico pannello comandi remoto. Garantitevi informazioni sempre accurate grazie all'antepresa di scansione e fax<sup>1</sup>, e sfruttate al massimo i documenti scansionati con la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)<sup>1</sup>.

Le aziende e gli enti pubblici maggiormente sensibili al tema della sicurezza scelgono Xerox. Offriamo un approccio globale alla sicurezza delle stampe che comprende una potente combinazione di funzioni integrate e servizi che mitigano il rischio attraverso un rigoroso approccio volto a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti

Contate su una qualità di stampa superiore per dare il massimo risalto al vostro lavoro. Una risoluzione di stampa fino a 1200 x 2400 dpi permette di ottenere un testo nitido e linee sottili estremamente dettagliate, oltre a una eccezionale vividezza del colore.

## FACILI, EFFICIENTI E COMPLETAMENTE NUOVE.

Il touch screen a colori da 7 pollici (5 pollici sul modello C500) personalizzabile consente di svolgere le attività in modo semplice esattamente come fareste con un dispositivo mobile.

Fate di più in meno tempo creando App 1-Touch<sup>2</sup> personalizzate per automatizzare i flussi di lavoro multi-fase per singoli utenti o gruppi. Selezionate semplicemente la vostra nuova app per eseguire velocemente il lavoro che avete configurato.

Con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta per accedere in modo rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività e app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

## FLESSIBILITÀ BASATE SU APP E TOTALE LIBERTÀ DI MOVIMENTO.

La stampante a colori VersaLink® C500 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C505 regalano la libertà di lavorare dove e come volete, grazie all'accesso diretto a Google Drive™, Microsoft®, OneDrive® e DropBox™, nonché a ulteriori opzioni tramite la Xerox App Gallery.

I dispositivi VersaLink® soddisfano appieno le esigenze dei lavoratori in movimento del giorno d'oggi grazie ad Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, più Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionali.

Scoprite perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi visitando il sito [www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile](http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile).

## SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

I dispositivi VersaLink® soddisfano o superano i requisiti richiesti dalle più diffuse certificazioni riconosciute a livello mondiale relative alla sostenibilità ambientale dei prodotti, tra cui EPEAT®, che verifica l'accuratezza delle dichiarazioni del produttore in quanto a design, produzione, dispendio energetico e capacità di riciclaggio.

**(Consultate l'elenco completo dei prodotti VersaLink® verificati in base ai criteri EPEAT.)** Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative nel campo dell'ecosostenibilità, della salute e della sicurezza, visitate [www.xerox.it](http://www.xerox.it).

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

### Esperienza utente intuitiva

Un modo completamente nuovo e tuttavia familiare di interagire, che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi sul touch screen basati su gesti e una semplice personalizzazione.

### Connettività mobile e cloud

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

### Sicurezza all'avanguardia

Protezione globale che comprende un potente mix di funzioni integrate e servizi volti a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti.

### Abilitazione di servizi di nuova generazione

Semplice integrazione di Xerox® Intelligent Workplace Services. Consente il monitoraggio remoto della distribuzione dei servizi e dei materiali di consumo.

### La chiave di accesso a nuove possibilità

Ampliate all'istante le vostre capacità con pratiche app scaricabili dalla Xerox® App Gallery, oppure rivolgetevi a uno dei nostri partner per progettare e sviluppare una soluzione adatta alle vostre specifiche esigenze aziendali.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

<sup>1</sup>Disponibile solo per VersaLink® C505.



**Stampante a colori Xerox® VersaLink® C500**  
Stampa.



**Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C505**  
Stampa. Copia. Scansione. Fax. E-mail.



**1 Vassoio di uscita da 500 fogli (C500) o 400 fogli (C505)** con sensore di vassoio pieno.

**2 Alloggiamento per lettore schede** per kit lettore schede interno/RFID (il modello C500 è dotato di un comparto per lettore schede interno collocato dietro il touch screen).

**3 Il disco rigido opzionale da 320 GB** incrementa le capacità di numerose funzioni basate su app.

**4 Una porta USB anteriore<sup>1</sup>** consente rapidamente agli utenti di stampare da o scansionare su<sup>2</sup> qualsiasi unità di memoria USB standard.

**5 Il vassoio bypass da 150 fogli** gestisce supporti con formato da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**6 Il vassoio 1** gestisce fino a 550 fogli con formati personalizzati da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm

**7 Un alimentatore fronte/retro automatico (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli** gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.

**8 Il mobiletto opzionale** (comprensivo di stabilizzatori) offre spazio sufficiente per conservare cartucce toner e altri materiali di consumo.

**9 L'alimentatore ad alta capacità opzionale** (comprensivo di base con rotelle) aggiunge fino a 2.000 fogli con formati standard da 8,5 x 11 poll. a 8,27 x 11,69 poll./da 216 x 356 mm a 210 x 297 mm.

**10 Aggiungete fino a 4 vassoi carta da 550 fogli** che gestiscono formati da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (un massimo di 2 vassoi aggiuntivi con il mobiletto opzionale e un massimo di 1 vassoio aggiuntivo con l'alimentatore ad alta capacità).

<sup>1</sup> Le porte USB possono essere disabilitate.

## PRESENTAZIONE DEI VANTAGGI DEL TOUCH SCREEN.

Vi presentiamo l'interfaccia touch screen a colori più avanzata del settore. Che si tratti di uno schermo da 7 pollici (VersaLink® C505) o da 5 pollici (VersaLink® C500), è una esperienza utente che introduce un nuovo standard di personalizzazione e versatilità.

Con un'esperienza d'uso di tipo "mobile" – con comandi gestuali e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Il layout estremamente intuitivo guida l'utente in ogni attività, dall'inizio alla fine, grazie a una collocazione razionale delle funzioni più importanti nella parte superiore dello schermo e delle opzioni di uso comune in primo piano e al centro. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio esclusivo di tecnologia hardware e funzionalità software aiutano tutti coloro che interagiscono con la stampante a colori VersaLink® C500 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C505 ad essere più efficienti e produttivi.



# Xerox® VersaLink® C500/C505



La stampante a colori VersaLink® C500 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C505 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andate su [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Velocità <sup>1</sup>		Fino a 45 ppm letter/Fino a 43 ppm A4	
Ciclo di funzionamento <sup>2</sup>		Fino a 120.000 pagine al mese <sup>2</sup>	
Processore/Memoria/Disco rigido		ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 320 GB opzionale	
Connettività		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller		Rubrica unificata (VersaLink® C505), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (VersaLink® C505), Xerox Extensible Interface Platform®, app Xerox® App Gallery, strumento di Contabilità standard Xerox®, Supporto online	
Gestione carta	Alimentazione carta Standard		<b>Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio:</b> 100 fogli; formati personalizzati: da 5,5 x 5,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
		N/A	<b>Vassoio bypass:</b> fino a 150 fogli; formati personalizzati: da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Vassoio 1:</b> fino a 550 fogli; formati personalizzati: da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
	Opzionale	<b>Fino a 4 vassoi aggiuntivi:</b> fino a 550 fogli; formati personalizzati: da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm <b>Alimentatore ad alta capacità:</b> fino a 2.000 fogli; da 8,5 x 11 poll. a 8,27 x 11,69 poll./da 216 x 356 mm a 210 x 297 mm	
Uscita carta	Standard	500 fogli	400 fogli
Uscita fronte/retro automatica		Standard	
Stampa e copia	Risoluzione	<b>Stampa:</b> fino a 1200 x 2400 dpi	<b>Stampa:</b> fino a 1200 x 2400 dpi; <b>Copia:</b> fino a 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina (velocità massima)		<b>Stampa:</b> velocità massima di 5,3 secondi a colori/5,0 secondi in bianco e nero	<b>Stampa:</b> velocità massima di 5,6 secondi a colori/5,1 secondi in bianco e nero <b>Copia:</b> velocità massima di 6,6 secondi a colori/4,9 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA</b>			
Personalizzazione e adattamento		Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice Xerox®, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery	
Driver di stampa		Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori e Xerox® Global Print Driver®	
Server Web integrato Xerox®		PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione	
Console remota		Pannello comandi remoto	
Anteprima		N/A	Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Funzioni di stampa		Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiami impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza	
Scansione		N/A	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password
Fax <sup>3</sup>		N/A	Funzioni fax (solo VersaLink® C505/X): Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail e Fax server)
<b>CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD</b>			
Stampa mobile		Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , Certificato Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in per Android™, App Xerox® @printbyXerox, Xerox® Print Services plug-in per Android™	
Opzioni di mobilità		Xerox® Mobile Print Solution e App Xerox® Mobile Print Cloud, Connessione tramite Stampa diretta NFC/Wi-Fi, App Xerox® Mobile Link(C505). Visitate la pagina <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile</a> per le app disponibili	
Connettori cloud <sup>5</sup>		Stampa da/Scansione su <sup>6</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e molti altri	
<b>SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA</b>			
Sicurezza di rete		IPsec, HTTPS, e-mail crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di protezione, Certificati autofirmati preinstallati, integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Accesso al dispositivo		Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV.NET), Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Protezione dei dati		Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408), App crittografate con Supporto certificati incorporato	
Sicurezza dei documenti		Stampa protetta, Fax protetto (C505/X), E-mail protetta (C505), PDF protetto da password (C505)	
<b>ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE</b>			
Gestione di stampa		Contabilità standard Xerox®; <b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement</a>	
Gestione parco macchine/dispositivo		Xerox® Device Manager, app Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS, Clonazione configurazione	
Sostenibilità		Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Verifica EPEAT, Stampa ID utente su margini	
<b>LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ</b>			
Servizi Cloud		Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505), molti altri servizi aggiuntivi disponibili	

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. <sup>3</sup> Richiede una linea telefonica analogica. <sup>4</sup> Visitate [www.apple.com](http://www.apple.com) per l'elenco delle certificazioni AirPrint. <sup>5</sup> Download opzionale dalla Xerox App Gallery alla stampante: [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery) <sup>6</sup> Scansione su disponibile per C505.

## Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Materiali di consumo

Cartucce toner capacità standard:

Nero: 5.000 pagine <sup>7</sup>	106R03862
Ciano: 2.400 pagine <sup>7</sup>	106R03859
Magenta: 2.400 pagine <sup>7</sup>	106R03860
Giallo: 2.400 pagine <sup>7</sup>	106R03861

Cartucce toner ad alta capacità:

Nero: 12.100 pagine <sup>7</sup>	106R03876
Ciano: 5.200 pagine <sup>7</sup>	106R03870
Magenta: 5.200 pagine <sup>7</sup>	106R03871
Giallo: 5.200 pagine <sup>7</sup>	106R03872

Cartucce toner ad altissima capacità:

Ciano: 9.000 pagine <sup>7</sup>	106R03873
Magenta: 9.000 pagine <sup>7</sup>	106R03874
Giallo: 9.000 pagine <sup>7</sup>	106R03875
Cartuccia fotoricettore ciano: 40.000 pagine <sup>8</sup>	108R01481
Cartuccia fotoricettore magenta: 40.000 pagine <sup>8</sup>	108R01482
Cartuccia fotoricettore giallo: 40.000 pagine <sup>8</sup>	108R01483
Cartuccia fotoricettore nero: 40.000 pagine <sup>8</sup>	108R01484
Contenitore scarti: 30.000 pagine <sup>8</sup>	108R01416

## Opzioni

Alimentatore da 550 fogli	097504949
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (comprensivo di base con rotelle)	097504948
Supporto (comprensivo di stabilizzatori)	097504994
Base con rotelle	097504954
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB	497K18360
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	497K16750

## Garanzia

Garanzia di un anno on-site<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>8</sup> Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, andate su <https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>9</sup> I prodotti acquistati con contratto PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per specifiche più dettagliate, andate alla pagina [www.xerox.com/VersaLinkC500Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC500Specs) o [www.xerox.com/VersaLinkC505Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC505Specs).