

Automatic Digital Cutter



5070_PLUS

4060_LITE

Area di taglio Spessore massimo taglio
53 x 75 cm 6 mm

Area di taglio Spessore massimo taglio
40 x 60 cm 2 mm

ADC

Fustellatrice digitale automatica

La fustellatrice digitale ADC nelle due versioni 5070 PLUS e 4060 Lite massimizza la produttività riducendo i tempi morti e l'interazione con l'operatore grazie all'alimentatore automatico ad aspirazione, al tappeto rotante per l'espulsione del materiale fustellato e al lettore barcode per il riconoscimento del lavoro. La soluzione ideale per la prototipazione e per la produzione personalizzato on-demand su basse e medie tirature.

La versione 4060 Lite su un formato di lavoro 40x60cm e uno spessore di taglio massimo di 2mm è la soluzione ideale per tradizionali lavorazioni di tipo cartotecnico su materiali leggeri. La versione 5070 Plus aumenta le potenzialità di lavoro grazie allo strumento di taglio oscillante per taglio anche di materiali rigidi e spessi fino a 6mm.



Video
lavorazioni 5070 Plus



Computer dedicato incluso





CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Mettifoglio in grado di caricare e posizionare anche i materiali più pesanti e spessi.

- Preciso sistema di posizionamento automatico: una camera CCD ad alta definizione permette in automatico un perfetto allineamento delle operazioni di taglio rispetto alla grafica stampata correggendo eventuali problemi di stampa fuori squadra.

- Lettura di codici a barre per il riconoscimento e caricamento del file di lavoro.

- Lama oscillante elettronica ad alta frequenza inclusa nella versione 5070 Plus per soddisfare le più svariate esigenze creative anche sui materiali più spessi.

- Software di lavoro dedicato ed intuitivo installato nel computer in dotazione.

- Inclusa di postazione di lavoro: computer, schermo e software pre installato pronto all'uso.

1- Taglio oscillante: disponibile solo per il modello Plus permette il taglio di spessori fino a 6mm a seconda del tipo di materiale.


2- Lettore ottico: legge i crocini per la messa in squadra e i barcode per il caricamento automatico del file di lavoro.

3- Cordonatura: eccellente pressione, ottimi risultati anche su poliestere da 400gr.

4- Drag - Cut : taglio passante per spessori fino a 2mm a seconda del tipo di materiale.

5- Mezzotaglio: studiato per etichette e taglio di vinili vari.


Cordonatura su PE da 400 gr.



Taglio oscillante su Forex da 6 mm.



Mezzo taglio su Vinile



Drag - Cut 2 mm.




	ADC 4060 Lite	ADC 5070 Plus
Area di taglio max	40 x 60 cm	53 x 75 cm
F.to massimo di carico	41 x 62 cm	60 x 80 cm
Mettifoglio automatico		Si
Capacità massima di carico sul mettifoglio		100 mm
Lettore barcode		Si
Lettore crocini per messa a registro		Si
Utensili	Taglio passante (Drag - Cut), mezzo taglio, cordonatore	Taglio passante (Drag - Cut), mezzo taglio, cordonatore e testa oscillante (inclusa)
Spessore max di taglio (in relazione al tipo di materiale)	<= 2mm	<= 6mm
Velocità di taglio		1000 mm/sec
Precisione		+ - 0,1 mm
Postazione di lavoro (PC + schermo)		inclusa
Software		Dedicato ed intuitivo
File di lavoro		PLT, DXF, HP/GL , PDF Convertito dal software
Compressore		incluso
Dimensioni	235 x 90 x 115 cm	260 x 100 x 150 cm

Etichette adesive vinile




Carta in PP



Cartoncino



Cartone in PP



Cartonato



Adesivi magnetici




Cartone kit



Foam



Fogli di Plastica



Cartone ondulato



Plastica rinforzata



Abs



● Materiali tagliabili solo con versione Plus